



Handleiding

Aerostreamer 650, 750, 850

www.scents.be

Inhoud

1. Technische Details	2
2. Accessoires	2
3. Toepassingsgebieden	3
5. Opbouw van het toestel	4
6. Geurfles installeren	
7. Installatie machine	
8. Scherm instellingen	
9. Machine Power Control	
10. Tijdsinstellingen	
11. Werkingstijd en werksdagen instellen.	
12. Instelling geurintensiteit	
13. Gebruik tube aansluiting (optioneel)	
6. Onderhoud	
7. FAQ	
8. Service- na-verkoop	
9. Intensiteitstabel	

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel niet uit elkaar. Bij problemen, gelieve onmiddellijk contact met ons op te nemen.



1. Technische Details

Model	Afmetingen	Voltage	Power	Oppervlakte
AS650	260*230*90	12 V	10 W	100 m ² ; 300 m ³
AS750	320*230*90	12 V	15 W	300 m ² ; 900 m ³
AS850	260*350*128	12 V	20 W	600 m ² ; 1800 m ³

2. Accessoires

Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.

- Apparaat
- Tube
- Geurfles (indien besteld)
- Ophangstelsel (AS650/ AS750/ AS850)
- Stroomkabel
- Tube aansluiting
- Handleiding




3. Toepassingsgebieden

Hotel, Vergaderzaal, Winkelcentrum, Toonzaal, Brand retail store, Bar, SPA, Zakelij- ke plaats, overal waar je wilt genieten van een aangename geurervaring.



4. Machine Structuur

Verwijder de vernevelingseenheid door deze recht omhoog te trekken (1).



6. Stroomaansluiting/blokkering/ontgrendeling

Inschakeling: Sluit de Aerostreamer aan op uw AC 220V stroomvoorziening en druk op de aan/uit schakelaar. Er klinkt een korte „piep“.


Ontgrendelen:

Druk gedurende 5 seconde op de SET-toets om uw Aromastreamer te ontgrendelen.

Automatisch blokkeren:

Het geurtoestel blokkeert automatisch na 60 seconden als er geen verdere aanpassingen zullen worden gedaan.

6. Installatie geurfles




Verwijder de vernevelingseenheid door deze recht omhoog te trekken. Gelieve hiervoor het topje te gebruiken (zie rode markering).

Eerste gebruik: Schroef de meegeleverde geurfles in het vernevelingssysteem (2).


Geurfles vervangen: Draai de lege geurfles eruit en draai de nieuwe fles in het vernevelingssysteem (2).

Belangrijke opmerking:

Gelieve het toestel steeds verticaal te houden. Het omstoten en horizontaal leggen van het toestel kan ervoor zorgen dat er olie in de motor raakt. Dit beïnvloedt de efficiëntie van het toestel.



7. Installatie Machine




Haal de wandbeugel, de schroeven en de pluggen uit de verpakking.

Bevestig de wandhouder aan de muur zoals afgebeeld (2). Hang nu uw Aerostreamer in de houder (3).


8. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem

JUISTE TOEPASSING (enkel met constante luchtstroom en zijdelingse toevoer:



1. Sluit de adapterslang (1) aan op de lichtblauwe aansluiting op de adapter. met de lichtblauwe stekerverbinding op de adapter. .
2. monteer de adapter met 2 schroeven op de adapter op de 2 daarvoor bestemde merktekens (zie rode pijlen). (zie rode pijlen) op uw ventilatiekanaal. 3.
3. **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de opening van de adapter van de adapter met de afgeplatte kant in de richting van de luchtstroom.

8. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem



VERKEERDE TOEPASSING

3. FOUT ALS: u het rood gemarkeerde oppervlak monteert in de richting van de luchtstroom. Hier is de geur zal niet het gewenste effect hebben en terug in de geurverspreider geduwd.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Merk op dat filters in het ventilatiekanaal tot geurobsorptie kunnen leiden. Afhankelijk van de kamertemperatuur kan een geur veranderen en leiden tot afzettingen in het ventilatiekanaal.

8. Scherm instelling



9. Tijdsinstelling



Druk 3 seconden op **SET** tot je een pieptoon hoort. Met ▲ spring je door de cijfers van minuten, uren en dagen. Met ▼ kunt u de minuten, uren en dagen wijzigen. Druk op **ENT** om uw instellingen op te slaan.

10. Werkingstijd instellen

U heeft de mogelijkheid om 3 werktijden per dag te kiezen op elke dag van de week (totaal van 21 werktijden per week).

Druk op **SET** om de eerste werkingstijd (Mon on/off 1) van de week te kiezen. Druk ▼ om te schakelen tussen uren en minuten. Druk ▲ om de gewenste werktijden aan te passen.

Druk op **SET** om naar de volgende werktijd te gaan (ma aan/uit 2). Herhaal de voorgaande stappen om uw werktijden in te stellen. Druk in ieder geval op **ENT** om uw instellingen op te slaan.

11. Instelling geurintensiteit

GRADE	WORKING	STOPS
1	15sec	400sec
2	15sec	360sec
3	20sec	320sec
4	20sec	280sec
5	25sec	240sec
6	30sec	200sec
7	30sec	160sec
8	30sec	120sec
9	30sec	80sec
10	30sec	40sec

▲ Hogere intensiteit

▼ Lagere intensiteit

OPGELET:

Indien het scherm niet geactiveerd is, kan er niets aangepast worden.

Reset van het toestel: (Druk op ENT voor 5 seconden tot u een korte pieptoon hoort). Het toestel neemt de fabrieksinstellingen terug aan.

12. Gebruik tube aansluiting (optioneel)

De Aerostreamer 650 / 750 / 850 biedt de mogelijkheid om een tube te bevestigen. Hierdoor is het mogelijk om het geurtoestel b.v. achter de balie te plaatsen en het onzichtbaar te maken voor de klanten. Dit doet u door de tube aansluiting in de vernevelingseenheid te draaien.

LET OP: De Aerostreamer bevat een geluidsdemper. Bij levering is de geluidsdemper (silencer) al op de vernevelingseenheid geschroefd (linkerzijde bovenaan). Indien u het toestel wilt gebruiken met de tube aansluiting en tube, dient deze geluidsdemper verwijderd te worden.

Vervolgens klikt u de tube in de tube aansluiting en leidt de tube naar de geparfumeerde ruimte of op het HVACkanaal. Let op dat u de tube oplopend plaatst (stijgend). Plaats de tube niet in een open neergaande positie, dit kan vloeistof naar onder doen lekken. Gelieve de tube op de kortst mogelijke manier te plaatsen. De tube kan op elke lengte afgeknipt worden. Idealiter, zou de tube een maximale lengte van 30 cm mogen hebben. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met onze technische dienst:

03 233 66 16

9. FAQ

Symptomen

Oplossingen

Geen geurverspreiding

- Controleer of het toestel aan staat
- Afhankelijk van de intensiteit werkt het toestel voor x-aantal seconden wel/niet

Weinig geurverspreiding

- Gebruik de CLEANER-vloeistof
- De pomp is verouderd, deze dient vervangen te worden

geurvloeistof lekt

- Het toestel dient ALTIJD verticaal te staan
- De geurfles is niet correct aangesloten, draai het flesje correct in het toestel

Abnormaal geluid

- De pomp hangt los, gelieve deze correct aan te sluiten of uw geurhandelaar te contacteren

Zwart scherm

- Activeer het scherm
- Oplader is beschadigd

10. Onderhoud

1. In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

1. algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.
2. reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

2. Reinigingsprocedure.

1. Bestel een systeemreiniger bij uw geurhandelaar.
2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met geurstoffen en schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 minuten op maximalintensiteit draaien.
3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

3. Verzending/terugzending.

1. Gelieve de originele doos op te sturen.
2. Zorg er altijd voor dat er geen open ruimte is tijdens het transport.

11. Service na-verkoop

Bij vragen en/of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met onze technische dienst. Zij helpen u graag verder.

E-Mail: info@scents.be

Telefoon: +32(0)3/233.66.16

Website: www.scents.be





Mode d'emploi

Aerostreamer 650, 750, 850 Bluetooth
www.scents.be

Inhoud

1. Paramètres de base	17
2. Accessoires	17
3. Domaines d'application	18
4. Changement du flacon de parfum/installation	19
5. Aerostreamer installations - via App	20
6. Nettoyage	24
7. Service- na-verkoop	24
8. FAQ	25
9. Table d'intensité	26

Note importante:

Pour éviter tout risque d'incendie, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni. Ne pas démonter l'appareil. Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter immédiatement.



1. Paramètres de base

Modèle	Dimensions	Tension	Puissance	Surface
AS650	260*210*90	12 V	10 W	100 m ² ; 300 m ³
AS750	320*230*90	12 V	15 W	300 m ² ; 900 m ³
AS850	260*350*128	12 V	20 W	600 m ² ; 1800 m ³

Fréquence de 2402 MHz tot 2480 MHz, Bluetooth 4.0

2. Accessoires

Assurez-vous que l'équipement est complet à la réception. En cas de problème veuillez nous contacter.

- Aerostreamer
- Tube Flexible
- Flacon de parfum (si commandé)
- Système d'accrochage
- Tube de raccordement
(pour raccordement de tuyau)
- Câble d'alimentation




3. Domaines d'application

Hôtel, salle de réunion, centre commercial, salle d'exposition, magasin de marque, pub, SPA, bureau d'affaires, partout où vous voulez une expérience parfumée.



4. Installation - Changement du flacon de parfum

Retirez l'unité de brumisation en la tirant tout droit vers le haut (1).



Première utilisation :

Vissez le flacon de parfum fourni dans le système de pulvérisation (2).


Remplacez le flacon de parfum :

Dévissez le flacon de parfum vide et vissez le nouveau flacon dans l'atomiseur (2).

Placez le flacon de parfum verticalement dans l'appareil à parfum (3).

Remarque importante :


Veillez toujours tenir l'appareil verticalement.
Le fait de renverser l'appareil et de le placer à l'horizontale peut l'huile dans le moteur.
Cela affecte l'efficacité de l'unité.



5. Installation - montage mural

Retirez le support mural, les vis et les chevilles de l'emballage.


l'emballage. Maintenant, montez-le sur le mur comme indiqué (2). Accrochez maintenant votre Aerostreamer dans le support (3).



6. Raccordement au système de climatisation et/ou de ventilation

JUSTE TOEPASSING:

Uniquement avec un débit d'air continu et une alimentation en air latérale




Raccordez le tuyau de l'adaptateur (1) à la prise bleu clair de l'adaptateur. avec la prise bleu clair de l'adaptateur. 2.

Monter l'adaptateur avec 2 vis

l'adaptateur aux 2 marques prévues (voir flèches rouges).
(voir flèches rouges) sur votre conduit de ventilation. 3.

3. IMPORTANT : Assurez-vous que l'ouverture de l'adaptateur de l'adaptateur avec le côté aplati dans le sens du flux d'air.

6. Raccordement au système de climatisation et/ou de ventilation



APPLICATION INCORRECTE

3. ERROR SI : vous montez la surface marquée en rouge dans le sens du flux d'air. Ici, le parfum n'aura pas l'effet escompté et sera repoussé dans le diffuseur.

NOTE IMPORTANTE:

Notez que les filtres dans le conduit de ventilation peuvent entraîner l'absorption d'odeurs. En fonction de la température ambiante, une odeur peut se modifier et entraîner des dépôts dans le conduit de ventilation.

7. connexion électrique/ mise en marche et arrêt

AS 650: Sluit de Aerostreamer aan op het stopcontact, u hoort een korte biepton.

Uw geurapparaat is nu actief. Deactiveer de Aerostreamer door de schakelaar op „o“ te zetten.

AS 750: Sluit de Aerostreamer aan op het stopcontact, u hoort een korte biepton. Uw geurapparaat is nu actief. Deactiveer de Aerostreamer door op de groene knop te drukken. Votre appareil olfactif est maintenant actif. Désactivez l'Aerostreamer en mettant l'interrupteur sur

NOTE IMPORTANTE:


AS 650 inactif : Tournez l'interrupteur de droite sur I, un court signal sonore retentit. L'AS 650 est maintenant activé.

AS 750 inactif : Appuyez sur le bouton vert sur le côté droit, un court bip se fait entendre. L'AS 750 est maintenant activé.


8. Aerostreamer installations via App




Allez sur l'AppStore/GooglePlay Store et installez l'application „Reima”. Une fois que le L'application a été installée avec succès, vous pouvez l'ouvrir. Vous verrez maintenant tous les appareils qui se trouvent dans votre voisinage (1). Sélectionnez le dispositif que vous voulez programmer.



(1)



(2)



(3)

Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe (2). Entrez le code „8888” dans le champ vide et cliquez sur „Login”. Si la connexion est réussie, vous entendrez un „bip”. Vous pouvez maintenant passer à l'onglet „Contrôle des appareils” pour programmer votre appareil (3).

Note importante:

Assurez-vous que la fonction "Bluetooth est activé sur votre smartphone. Si l'appareil ne connecte pas immédiatement avec l'application, Appuyez sur la flèche dans le coin droit.



8. Aerostreamer installations via App

Vous pouvez renommer l'appareil ou ajouter l'information (4) supplémentaires. Adaptez tout comme vous voulez.

← Device control Save

Set About

Name:
Aromastreamer 450

Address:
Buro / Office

Nom de l'appareil

Autres informations

+

(4)

Name:
Aromastreamer 450

Address:

+

00:00 - 23:59
Every day

Grade:1

(5) Sample: Standaardinstellingen

Cliquer sur "+" pour installer un nouveau programme.
Vous pouvez ajouter 5 programmations au maximum. Définir différents jours ou laissez l'appareil s'arrêter pendant votre pause déjeuner. Grâce aux différents réglages, vous pouvez adapter entièrement l'Aerostreamer à vos

Note importante:

Intensité niveau 1: Niveau le plus bas
Intensité niveau 20: Le plus haut niveau



8. Aerostreamer installations via App

(6)

The start time	The end of time
07 59	11 59
08 00	12 00
09 01	13 01

Repeat

Mon Tue Wed
Thur Fri **Sat** **Sun**

Grade to adjust 1

The start time (L'heure de début):

Faites defiler à l'heure début désirée

The end of the time (L'heure de début):

Faites defiler à l'heure de fin.

Configurer les jours actifs et inactifs.

Bord rouge: Jours actifs

Bord gris: Jours inactifs

Grade to adjust:

adaptez l'intensité.

Confirmer vos installations avec **"Save"**.

(7)

00:00 - 23:59	Grade:5	<input type="checkbox"/>
Mon Tue Wed Thur Fri		
06:00 - 18:00	Grade:1	<input checked="" type="checkbox"/>
Mon Wed		
06:00 - 12:00	Grade:3	<input checked="" type="checkbox"/>
Tue Thur Fri		
14:00 - 18:00	Grade:4	<input checked="" type="checkbox"/>
Tue Thur Fri		
08:00 - 14:01	Grade:2	<input checked="" type="checkbox"/>
Sun Sat		

Vous retournez à menu principale

(Device Control) (7). En bas, vous trouvez les programmations. Vous pouvez les ajuster ou enlever.

Rouge: Active

Gris: Inactive

Remarque importante :


Supprimer avec IOS : Déplacez le paramètre souhaité vers la gauche et confirmez avec Supprimer.

Supprimer avec Android : Appuyez sur „X” à gauche au milieu, puis appuyez sur le bouton rouge Supprimer

8. Aerostreamer installations via App

Vous pouvez changer le mot de passe en allant dans l'onglet **„About“** du menu principal de Device Control. Appuyez sur Changer le mot de passe.

Un nouvel écran s'ouvre dans lequel vous devez saisir deux fois le nouveau mot de passe. Confirmez votre nouveau mot de passe en cliquant sur Enregistrer. (8)



(8)



(9)

Si vous ne voulez plus rien changer, vous pouvez fermer l'application.

Bouton de réinstallation: Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le rechanger à "8888" par appuyer sur le bouton de réinstallation (9).

7. Nettoyage

1. Dans les cas suivants, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil:
 1. nettoyage général pendant l'échange d'odeurs.
 2. Nettoyage lorsque la buée s'affaiblit.
2. Procédure de nettoyage.
 1. Commandez un nettoyeur de système auprès de votre revendeur de parfums.
 2. Versez une petite quantité de nettoyant dans un flacon de parfum vide et vissez-le dans l'atomiseur. Laissez l'appareil fonctionner pendant 15 minutes à l'intensité maximale.
 3. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil immédiatement après le nettoyage.
3. Verzending/terugzending.
 1. Veuillez envoyer la boîte d'origine.
 2. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace libre pendant le transport

8. Service après-vente

Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez contacter notre service technique. Ils seront heureux de vous aider.

E-Mail: info@scents.be

Tél: +32(0)3 233 66 16

Site: www.scents.be



12. Table des intensités

GRADE	Travaille	Arrête
1	15sec	400sec
2	15sec	360sec
3	20sec	320sec
4	20sec	280sec
5	25sec	240sec
6	30sec	200sec
7	30sec	160sec
8	30sec	120sec
9	30sec	80sec
10	30sec	40sec
11	33sec	30sec
12	40sec	30sec
13	50sec	30sec
14	60sec	30sec
15	75sec	30sec
16	80sec	25sec
17	85sec	20sec
18	120sec	20sec
19	150sec	15sec
20	300sec	15sec



scents BV
Vakenderveld 7, bus 4
2500 LIER
0032 3 233 66 16
info@scents.be
www.scents.be