



Handleiding

Aerostreamer 350 Bluetooth
www.scents.be

Inhoud

1. Technische Details	3
2. Accessoires	3
3. Toepassingsgebieden	4
4. Installatie van het toestel	5
5. Muurbevestiging - 2 manieren	6
6. Stroomaansluiting/in-en uitschakelen	7
7. Aerostreamer instellen via app (bluetooth)	8
8. FAQ	14
9. Onderhoud	15
10. Intensiteitstabel	16
11. Service-na-verkoop	16



1. Technische Details

Model	Afmetingen	Voltage	Oppervlakte
AS 350 BT	238*156*77	4 x 1,5 V	50m ²

2. Accessoires

Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn.
Indien dit niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.

- Apparaat
- Geurfles
- Sleutel
- Vijzen
- Handleiding
- Schadevrije plakstrip
- Muurbeugel




3. Toepassingsgebieden


Klein en gemakkelijk toestel, ideaal voor privéwoningen, aromatherapie, slaapkamers, toiletten en overal waar je wilt genieten van een aangename geur.




4. Installatie van het toestel




(1)



(2)



(3)



(4)

1. Stop de sleutel in het slot en open het toestel door te draaien.
2. Plaats de geurflles met de verstuiverkop op de daarvoor voorziene plaats.
3. Plaats de 4 D-batterijen in de daarvoor voorziene plaats of sluit de USB-C kabel aan.
4. Stop de sleutel in het slot en sluit het toestel door te draaien.

Belangrijke opmerking:

Gelieve het toestel steeds **verticaal** te houden.

Het omstoten en horizontaal leggen van het toestel kan ervoor zorgen dat er olie in de motor raakt.


Dit beïnvloedt de efficiëntie van het toestel.




5. Muurbevestiging - 2 manieren

Boren

Haal de muurbeugel en de schroeven en pluggen uit de verpakking. Bevestig het aan de muur zoals afgebeeld (1). Hang uw AromaStreamer® in de houder (2).




(1)




(2)

Kleven

Opgelet: zorg ervoor dat het oppervlakte waarop je het toestel kleeft schoon en vlak is. Verwijder het achterdeel van de muurtape en bevestig het op het gewenste oppervlakte (1). Draai de schroeven vast en hang uw AromaStreamer® in de houder (2).



(1)



(2)

6. Stroomaansluiting/ in- en uitschakelen

AS 350: Het is ook mogelijk om het toestel zonder batterijen te gebruiken en aan te sluiten op stroom. Hiervoor gebruik je een USB-C kabel.

Bovenaan het toestel connecteer je de USB-C kabel met het toestel (1). Het toestel werkt wanneer de „power” knop naar links geschoven is en het lampje blauw geknipperd heeft (2).



(1)




(2)


7. Aerostreamer instellen via App (bluetooth)



Ga naar de AppStore/GooglePlay Store en installeer de “Scent Marketing” App. Eens de App succesvol geïnstalleerd is, kan je hem openen. Indien je het toestel met bluetooth wilt verbinden selecteer je “Bluetooth version” (1). Je ziet nu alle toestellen die in je buurt staan (2). Selecteer het toestel dat je wil programmeren.




(1)



(2)

Vervolgens word je gevraagd een paswoord in te geven (3). In het lege veld geef je de code "8888" in en klik op "**Login**". Indien succesvol ingelogd, hoor je een "Beep". Nu kan je naar de "**Device Control**" pagina om je toestel te programmeren (4).




(3)

Belangrijke opmerking:

Zorg dat de Bluetooth functie geactiveerd is op je smartphone. Indien je toestel niet meteen connecteert met de App, druk je op het repeat pijltje in de rechterbovenhoek. De AromaStreamer neemt elke keer dat hij wordt gekoppeld automatisch de tijd over die op uw smartphone of tablet is ingesteld. Verbind daarom uw smartphone/tablet met de AromaStreamer elke keer als de tijd verandert. Zo neemt het de huidige tijd over en blijven de bedieningstijden correct.

U kan het toestel hernoemen en bijkomende informatie toevoegen. Pas alles aan volgens wens en optimaliseer uw Aerostreamer.



The screenshot shows the 'Device control' app interface. At the top, there is a teal header with a back arrow, the text 'Device control', and a 'Save' button. Below the header are two tabs: 'Set' (selected) and 'About'. The 'Set' tab contains a circular progress indicator showing 93% essential oil level. Below this are fields for 'Name: A1_0001' and 'Label:'. There is a section for 'Essential oil: 00ml' and 'Remaining: 93ml'. At the bottom, there are two scheduling entries, each with a time range, 'Every day', 'Grade:1', and a toggle switch that is turned on. A '+' icon is visible on the right side of the scheduling section.

Information
hoeveelheid
geuroolie

Geïnstalleerde
werktijden
toestel

Naam van
het toestel

Programma
toevoegen

(4)

Met de "+" toets kan u tot 5 verschillende programmaties toevoegen. Stel verschillende dagen in of laat het toestel stilvallen tijdens je lunchpauze. Met de verschillende instellingen kan je de Aerostreamer volledig aanpassen aan uw noden.

Belangrijke opmerking:

Intensiteitlevel (grade) 1: laagste level
Intensiteitlevel (grade) 10: hoogste level



(5)

(6)

Start woking time (Starttijd):

Scroll naar je gewenste starttijd.

Stop working time (Eindtijd):

Scroll naar je gewenste eindtijd.

Stel de actieve en inactieve dagen in.

Groene rand: actieve dagen

Grijze rand: inactieve dagen

Concentration grade:

Pas het intensiteitslevel aan. Je kan kiezen van level 1 tot 10.

Save (Bewaren): Bevestig je instellingen in de rechterbovenhoek met Save.

Je keert terug naar het hoofdmenu (Device Control).

Door de schuifbalk aan de rechterkant te gebruiken kan je de ingestelde programmaties actief of inactief zetten (6).

Groen: actief

Grijs: inactief

Je kan elke programmatie verwijderen. Let op: maximum 5 mogelijk.

← Working period setting Save

Start working time		Stop working time	
23	59	22	58
00	: 00	23	: 59
01	01	00	00

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Concentration grade - 1 +

CustomStall

Work Time(S)	Stop Time(S)
1	99
2	100
3	101

(7)

Selecteer vervolgens het veld "Custom Stall" (7).

Naast de begin- en eindtijd en de dagen van de week, kunt u ook de duur van de parfumeertijd en stoptijd instellen.

In het voorbeeld links is deze tijd 2 seconden:

2 seconden parfumeren (begin van de werktijd).
100 seconden pauze (stoptijd).


Belangrijke opmerking:

Verwijderen met IOS: Beweeg de gewenste instelling naar links en bevestig met Delete.


Verwijderen met Android: Druk op "X" naar links in het midden, druk daarna op de Delete knop.

Je kan het wachtwoord veranderen door naar het tabblad **About** te gaan in het hoofdmenu **Device Control**. Druk op **Modify the device password**.

Er opent zich een nieuw scherm waarin je het nieuwe wachtwoord 2 keer ingeeft. Bevestig je nieuwe wachtwoord door op **Confirm** te klikken (9).



(8)



(9)



(10)

Indien u geen verdere aanpassingen wil doorvoeren, kan u de App sluiten. Het toestel zal nu de ruimte begeuren volgens uw wensen.

Reset-button: Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan u uw wachtwoord terug veranderen naar '8888' door op de Reset knop de drukken (zie de rode markering, illustratie 10).

8. FAQ

PROBLEEM	OPLOSSING
Geen geurverspreiding	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het toestel aan staat.• Controleer de ingestelde werktijd van het toestel.• Afhankelijk van de intensiteit werkt het toestel voor x-aantal seconden wel/niet.
Weinig geurverspreiding	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik de CLEANER-vloeistof.• De pomp is verouderd, deze dient vervangen te worden.
Geurvloeistof lekt	<ul style="list-style-type: none">• Het toestel dient ALTIJD verticaal te staan.• De geurfles is niet correct aangesloten, draai het flesje correct in het toestel.
Abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none">• De pomp hangt los, gelieve deze correct aan te sluiten of uw geurhandelaar te contacteren.



9. Onderhoud

In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

1. Algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.
2. Reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

Reinigingsprocedure.

1. Bestel een flesje cleaner bij Scents.
2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met geurstoffen en schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 minuten op maximumintensiteit draaien.
3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

Verzending/terugzending.

1. Gelieve de originele doos op te sturen.
2. Zorg er altijd voor dat er geen open ruimte is tijdens het transport.
3. Haal de geurfles uit het apparaat.

10. Intensiteitstabel

GRADE	WORKING	STOPS	VERBRUIK (g/h)
1	5 sec	900 sec	0.08
2	5 sec	810 sec	0.09
3	5 sec	720 sec	0.10
4	5 sec	630 sec	0.11
5	5 sec	540 sec	0.12
6	5 sec	450 sec	0.20
7	5 sec	360 sec	0.30
8	5 sec	270 sec	0.40
9	5 sec	180 sec	0.50
10	5 sec	90 sec	0.60

11. Service na-verkoop

Bij vragen en/of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met onze technische dienst. Zij helpen u graag verder.

E-Mail: info@scents.be

Telefoon: +32(0)3/233.66.16

Website: www.scents.be





Mode d'emploi

Aerostreamer 350 Bluetooth
www.scents.be

Table des matières

1. Paramètres de base	19
2. Accessoires	19
3. Domaines d'application	20
4. Installation	21
5. Montage mural	22
6. Connexion électrique / mise en marche et arrêt	23
7. Configurer l'Aerostreamer via l'application (bluetooth)	24
8. FAQ	30
9. Maintenance	31
10. Tableau des intensités	32
11. Service après-vente	32



1. Paramètres de base

Modèle	Dimensions	Tension	Surface
AS 350 BT	238*156*77	4 x 1,5 V	50m ²

2. Accessoires

Assurez-vous que l'équipement est complet à la réception. En cas de problème veuillez nous contacter.

- Aerostreamer
- Flacon de parfum
- Clé
- Vis
- Manuel
- Bande adhésive non endommagée
- Support mural




3. Domaines d'application


Petit appareil pratique, idéal pour les particuliers, l'aromathérapie, les chambres à coucher, les toilettes et tout endroit où l'on souhaite profiter d'un parfum agréable.




4. Installation



(1)



(2)



(3)



(4)

- 1) Insérer la clé dans la serrure et ouvrir l'appareil en tournant.
- 2) Placez le flacon de parfum dans l'emplacement prévu à cet effet.
- 3) Insérez les 4 piles D dans l'espace prévu à cet effet ou connectez le câble USB-C.
- 4) Insérer la clé dans la serrure et fermer l'appareil en tournant.

Remarque importante:

L'appareil doit toujours être maintenu à la verticale.


Le renversement et la pose de l'appareil à l'horizontale peuvent entraîner la pénétration d'huile dans le moteur. L'efficacité de l'appareil s'en trouve affectée.




5. Montage mural - 2 possibilités

Percer

Retirez le support mural, les vis et les chevilles de l'emballage. Fixez-le au mur comme indiqué (1). Accrochez votre AromaStreamer® dans le support (2).




(1)




(2)

Coller

Attention : veillez à ce que la surface sur laquelle vous collez l'appareil soit propre et plane. Retirez la partie arrière du bande adhésif mural et fixez-le sur la surface souhaitée (1). Serrez les vis et accrochez votre AromaStreamer® dans le support (2).



(1)



(2)

6. connexion électrique/ mise en marche et arrêt

AS 350: Il est également possible d'utiliser l'appareil sans batterie et de le connecter à l'alimentation. Pour ce faire, vous utilisez un câble USB-C.

Sur le dessus de l'appareil, connectez le câble USB-C à l'appareil (1). L'appareil fonctionne lorsque le bouton « power » est poussé vers la gauche et que le voyant a clignoté en bleu (2).



(1)




(2)




7. Aerostreamer installer via App (bluetooth)

Allez sur l'AppStore/GooglePlay Store et installez l'application « Scent Marketing ». Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir. Si vous souhaitez connecter l'appareil par Bluetooth, sélectionnez « Version Bluetooth » (1). Vous verrez alors tous les appareils à proximité (2). Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez programmer.




(1)



(2)

Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe (3). Entrez le code „8888” dans le champ vide et cliquez sur « **Login** ». Si la connexion est réussie, vous entendrez un « bip ». Vous pouvez maintenant passer à l'onglet « **Device Control** » pour programmer votre appareil (4).



(3)

Remarque importante:

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone. Si votre appareil ne se connecte pas immédiatement à l'application, appuyez sur la flèche de répétition dans le coin supérieur droit. L'AromaStreamer reprendra automatiquement l'heure réglée sur votre smartphone ou votre tablette à chaque fois qu'il sera couplé. Par conséquent, connectez votre smartphone/tablette à l'AromaStreamer à chaque changement d'heure. De cette manière, il adopte l'heure actuelle et les temps de fonctionnement restent corrects.

Vous pouvez renommer l'appareil et ajouter des informations supplémentaires. Personnalisez tout selon vos souhaits et optimisez votre Aerostreamer.

The screenshot shows the 'Device control' app interface. At the top, there is a teal header with a back arrow, the text 'Device control', and a 'Save' button. Below the header are two tabs: 'Set' (active) and 'About'. The 'Set' tab contains a battery level indicator (93%) with a line pointing to the text 'Information quantité d'huile parfumée'. Below this is a 'Name:' field with the value 'A1_0001' and a line pointing to 'Nom de l'appareil'. There is a 'Label:' field which is empty. Below the label field is a section with a close icon (X) and a plus icon (+), with a line pointing to 'Ajouter un programme'. This section contains two rows of scheduling information: '00:00-23:59 Every day' and '23:58-00:01 Every day', each with a 'Grade:1' label and a toggle switch that is currently turned on. A line points from the text 'Heures de travail' to the first row.

(4)

La touche « + » permet d'ajouter jusqu'à 5 programmations différentes. L'Aerostreamer peut être programmé pour des jours différents ou pour s'éteindre pendant la déjeuner. Les différents réglages vous permettent de personnaliser entièrement en fonction de vos besoins.

Remarque importante :

Niveau d'intensité 1 : Niveau le plus bas
Niveau d'intensité 20: Niveau le plus élevé

(5)

The start time:

Faites défiler à l'heure de début désirée.

The end of the time:

Faites défiler à l'heure de fin désirée.

Définissez les jours actifs et inactifs.

Vert: jours actifs

Grise: jours inactifs

Grade to adjust:

Réglez le niveau d'intensité. Vous pouvez choisir entre les niveaux 1 et 20.

Save (Sauver): Confirmez vos paramètres dans le coin supérieur droit en cliquant sur Enregistrer. Vous revenez au menu principal (Contrôle des appareils).

En utilisant la barre de défilement à droite, vous pouvez rendre les programmes actifs ou inactifs (6).

(6)

Vert: actif

Gris: inactif

Vous pouvez supprimer n'importe quelle programmation. Il y a un maximum de 5 programmes différents possibles.

← Working period setting Save

Start working time Stop working time

23	59	22	58
00	: 00	23	: 59
01	01	00	00

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Concentration grade - 1 +

CustomStall

Work Time(S)	Stop Time(S)
1	99
2	100
3	101

(7)


Sélectionnez ensuite le champ « Custom Stall » (7).

Outre l'heure de début et de fin et les jours de la semaine, vous pouvez également définir la durée du temps de parfum et du temps d'arrêt.

Dans l'exemple de gauche, cette durée est de 2 secondes :


2 secondes de parfumage (début du temps de travail)
100 secondes de pause (temps d'arrêt).

Remarque importante:


Supprimer avec IOS : Déplacez le paramètre souhaité vers la gauche et confirmez avec Supprimer. Supprimer avec Android : Appuyez sur „X” à gauche au milieu, puis appuyez sur le bouton rouge Supprimer. 

Vous pouvez modifier le mot de passe en allant dans l'onglet **About** dans le menu principal **Device Control**. Appuyez sur **Modify the device password**.

Un nouvel écran s'ouvre, dans lequel vous devez saisir deux fois le nouveau mot de passe. Confirmez votre nouveau mot de passe en cliquant sur **Confirm** (9).



(8)



(9)



(10)

Si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres réglages, vous pouvez fermer l'application. L'appareil va maintenant parfumer la pièce en fonction de vos besoins.

Bouton de réinitialisation : Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le remplacer par « 8888 » en appuyant sur le bouton de réinitialisation (voir la marque rouge, illustration 10).

8. FAQ

Problème	Solutions
Pas de propagation d'odeurs	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que l'appareil est sous tension.• Vérifier le temps de fonctionnement de l'appareil.• En fonction de l'intensité, l'appareil fonctionne/ne fonctionne pas pendant x secondes.
Faible diffusion d'odeurs	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser le liquide CLEANER.• La pompe est obsolète, elle doit être remplacée.
Fuite de liquide odorant	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil doit TOUJOURS être vertical.• Le flacon de parfum n'est pas branché correctement, visser le flacon dans l'appareil.
Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none">• La pompe est mal fixée, veuillez la raccorder correctement ou contacter nous.



9. Maintenance

Dans les cas suivants, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil :

1. Le nettoyage général pendant le processus d'échange d'odeurs.
2. Nettoyage lorsque la buée s'affaiblit.

Procédure de nettoyage.

1. Commandez un nettoyeur de système auprès de votre revendeur de parfums.
2. Versez une petite quantité de nettoyant dans un flacon de parfum vide et vissez-le dans l'atomiseur. Laissez l'appareil fonctionner pendant 15 minutes à l'intensité maximale.
3. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil immédiatement après le nettoyage.

Envoi/retour.

1. Veuillez envoyer la boîte d'origine.
2. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace ouvert pendant le transport.
3. Retirez le flacon de parfum de l'appareil.

10. Tableau des intensités

GRADE	WORKING	STOPS	CONSOMMATION (g/h)
1	5 sec	900 sec	0.08
2	5 sec	810 sec	0.09
3	5 sec	720 sec	0.10
4	5 sec	630 sec	0.11
5	5 sec	540 sec	0.12
6	5 sec	450 sec	0.20
7	5 sec	360 sec	0.30
8	5 sec	270 sec	0.40
9	5 sec	180 sec	0.50
10	5 sec	90 sec	0.60

11. Service après-vente

Si vous avez des questions et/ou des commentaires, vous pouvez toujours contacter notre équipe technique service. Ils se feront un plaisir de vous aider.

E-Mail: info@scents.be

Téléphone: +32(0)3/233.66.16

Site web: www.scents.be





scents BV
Vakenderveld 7, bus 4
2500 LIER
0032 3 233 66 16
info@scents.be
www.scents.be